

¿Oyes tú lo que oigo yo?



Los niños pequeños se valen de todos los sentidos—especialmente el oído—para explorar su mundo. Una pérdida temporal o permanente de la audición puede seguir a infecciones frecuentes de oído, lesiones o enfermedades. La disminución auditiva puede retrasar el desarrollo del lenguaje y resultar en otros problemas de aprendizaje. La ley de Illinois requiere que todos los hospitales hagan análisis del oído a los recién nacidos. Se requiere también que todos los centros preescolares y centros de cuidado infantil con licencia, examinen cada año a los niños de 3 años y mayores. Los padres, madres y maestros también tienen un papel importante en la identificación de los niños que necesitan exámenes.

¿Cuáles son los indicios del desarrollo normal del oído?

- Para los 3 meses de edad, un bebé responde a la voz de su padre o madre al ponerse más alerta. Un niño de 6 meses se vuelve hacia un sonido.
- A los 12 meses, un bebé empieza a imitar sonidos y tal vez hasta diga algunas palabras como “mamá” y “adiós”.
- A los 2 años, más o menos, un niño entiende palabras de acciones, como “corre”, y puede seguir simples instrucciones orales.

Pida a su proveedor de cuidados médicos una lista de comprobación acerca del oído u obtenga información gratuitamente llamando a la American Speech-Language-Hearing Association (Asociación Americana del Habla, el Lenguaje y el Oído) al 1-800-638-8255.

¿Cuáles son algunos indicios comunes de una disminución auditiva?

- Si un niño tiene alguna disminución auditiva, podría parecer que no pone atención o que se resiste a escuchar.
- Puede que el niño malinterprete las palabras o que oiga algunos sonidos pero no otros.
- El niño puede poner el sonido del televisor o la radio más fuerte de lo que prefieren los miembros de su familia o los amigos.
- Puede parecer que el niño no recuerda las cosas muy bien, o que no habla muy claramente.

¿Qué hago si sospecho que un niño tiene una disminución auditiva?

Pregunte a la enfermera consultora del programa de cuidado de su hijo, o al proveedor de cuidados médicos de su hijo, si pudiera ser necesario un análisis realizado por un profesional capacitado.

¿Es muy importante el tratamiento?

El tratamiento oportuno puede ser provechoso para toda la vida. La investigación muestra que los niños que nacen con la audición disminuida, usualmente pueden tener las habilidades normales de lenguaje y de aprendizaje al entrar a la escuela si reciben el cuidado apropiado para los 6 meses de edad. El tratamiento puede incluir el discernir la causa del problema; hacer cambios en el ambiente; y ofrecer capacitación, ejercicios, audífonos o una intervención quirúrgica. Trate toda disminución auditiva rápidamente para evitar los problemas sociales y de aprendizaje relacionados con el oído.

Las opiniones, recursos y referencias ofrecidos en esta Página de Consejos se presentan únicamente con el propósito de informar. Nada en esta Página de Consejos debe considerarse ni utilizarse como sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento. Aconsejamos que los padres busquen el consejo de un médico u otro proveedor calificado de atención médica respecto a preguntas sobre la salud o las condiciones médicas de su hijo.

English Title: Do You Hear What I Hear?



29 Children's Research Center
51 Gerty Dr. ● Champaign, IL 61820-7469
Teléfono: 217-333-1386 ● Fax: 217-244-7732
Gratis: 877-275-3227 (Voz/TTY)
Email: iel@uiuc.edu
Internet: <http://illinoisearlylearning.org>

Illinois State Board of Education

Para más páginas de consejos acerca de otros temas, favor de visitar el: <http://illinoisearlylearning.org>